

天气:小雨,阴
最高9℃,最低6℃
明天阴,小雨
最高9℃,最低5℃

星期日

2019年1月
6 星期日
农历戊戌年十二月初一

国内统一连续出版物号 CN 31-0003
上海报业集团主管主办·新民晚报社出版

创刊于 1929 年
·飞入寻常百姓家·

今日24版
第 20776 期

守正道 创新局

新华社播发党的十九大以来
宣传思想文化工作述评

守正,创新,强起来!这是凝心聚力
的时代呼唤,这是再书华章的期许厚望。
宣传思想文化战线树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴
文化、展形象的使命任务,奋力开创崭新局面,为党和国家事业发展提供了坚强思想保证和强大精神力量。

全文见新民网 www.xinmin.cn

在 习近平新时代中国特色社会主义思想
指引下 ——新时代新作为新篇章

徐汇在全市首推“注册登记操作指引”

画最佳“路线图”促科技成果转化

>>2 版

我和我的祖国

长三角 新奋进

“声”音改变世界 力“量”引领未来

合肥高新区倾力打造两张“王牌”:中国声谷、量子中心

>>>详见第 3 版

今日导读

改革靠实干
实干看数字

“改革先锋”
走进沪上校园

>>>详见第 2 版·要闻

退役军人陈胜超
变身“技术能手”

国产大飞机上
有他制造的零件

>>>详见第 2 版·要闻

与水库浑身不搭界
有误导消费者嫌疑

商标注册竟蹭
“青草沙”热度

>>>详见第 4 版·上海新闻



雨中倒影 水彩外滩

申城冬雨绵绵,断断续续下个不停。今天白天雨水暂歇,明起又将迎来一段阴雨缠绵的日子,体感湿冷。图为蒙蒙细雨中,外滩的倒影犹如一幅清新的水彩画

杨建正 摄影报道



小区大树屡遭“砍头式”修剪,谁之过?

去年 12 月 14 日,本报刊登了闵行区东苑怡和园 50 多棵香樟树遭“砍头”的报道,引发热议。这样的“过度修剪”在沪上小区层出不穷。近日,记者走访多处发现,大树被“砍头”的背后,存在着利益驱动、有规不依、监管缺失等诸多问题。专家呼吁,莫让一次次“修绿”变成了“毁绿”。

数百香樟“砍头剥枝”

家住宝山区文华苑的倪先生反映,两周前,小区数百棵香樟树陆续被“砍头剥枝”,只剩下一排排光秃秃的树干。“我 1998 年入住小区,香樟树长了近 20 年,这是第一次修剪,就直接‘砍头’,原本它们都快长到四五层楼高了。”

记者沿着小区南面走了一圈,发现沿路的 33 棵香樟树都是“光杆司令”,被砍的树干堆成一堆。记者用卷尺测量了一根被砍后的树干,直径达 20 多厘米。

小区里不少居民向业委会和物业反映,希望能“喊停”,得到的回复是底楼居民嫌树高挡阳光。事实上,这次修剪中,并不影响居民楼采光的香樟树也“无一幸免”。

采访中,记者遇到了正在清理树枝的养护工人。他说,小区修剪下的树枝已拉出去上百车了。“单拉一车的树枝费就是 800 元,还不包括修树的人工费。现在这样弄,起码好几年都不用再修了。”

文华苑小区香樟树共有 201

棵,此次全部都做了修剪。小区业委会主任夏秋芳告诉记者,小区正在实施大场镇“深化美丽家园”项目,其中包含绿化修剪。前期业主大会已表决通过该项议题。“我们也向区绿化部门报备,绿化部门回复只要找有资质的绿化养护公司按相关标准修剪就好。”但她也承认,在一些居民的要求下,修剪工可能会对个别树木修剪得较为用力。

为图方便“下手太狠”

记者查询 12345 市民服务热线相关工单发现,小区树木遭“砍头”情况屡见不鲜。比如闵行区莘朱路 1760 弄的居民反映,物业以小区树遮挡阳光为由,十多棵香樟树惨

遭“砍头”;金山区枫景家园蔡女士投诉,在未征询业主意见前提下,小区 40 多棵树龄超过 10 年的大树被剪得只剩下光杆。

“小区树木被‘过度修剪’是全市普遍问题。”绿化管理部门相关负责人坦言,不少老旧小区数十年来对小区树木都疏于管理,任其疯长,一旦修剪,又往往矫枉过正。香樟树修剪和日常养护成本很高,一些小区物业为了省钱图方便,索性把大树“砍头剥枝”。该负责人表示,居民若发现小区树木有被“过度修剪”之嫌,可立即向城管执法部门举报。

“过度修剪”责任在人

同济大学景观学系教授刘悦来

表示,树头被砍,树冠被削,整棵树生态价值受到重大影响,这也违背了绿化养护的本义。目前,《上海市居住区绿化调整实施办法》《上海市园林绿化养护技术规范》等法规的宣传力度远远不够,这也造成了法规“形同虚设”。此外,他还认为大树被“砍头”折射出了一些部门的“不作为”:有人投诉,才会管;不投诉,无人理。

面对小区底层和高层居民对树木修剪持不一的态度,刘悦来建议,新建住宅小区开发商应该科学规划、合理选取树种,大楼窗户南面尽量不要种乔木树,多种落叶树,比如白玉兰、樱花等,这也能降低树木对居民日常生活的影响。

本报记者 季晨祯