

上海为什么要调整居民水价？

听证会8月31日举行 参加人员名单已确定

本报讯（记者 罗水元）8月31日，市发展改革委将举行上海居民用户水价调整听证会，听取社会各方面对市属供排水服务区域居民用户水价调整方案的意见和建议。

调整原因

通过深化水价改革，保障企业正常生产运营和扩大再生产，提高供水安全和服务保障能力，促进居民饮用水水质提升，切实改善城市水环境，更好地满足市民提高生活质量的需求。

通过深化水价改革，进一步发挥价格机制的引导作用，促进生产方式转型和生活方式转变，推动水资源的节约与合理利用。

通过深化水价改革，进一步发挥价格杠杆的调节作用，促进本市供排水行业迈向更高质量、更有效率、更安全发展的新阶段，推动水环境质量持续改善向好。

调整范围

上海市发展改革委总经济师陈国忠介绍，本次调整涉及范围为上海市市属供排水企业服务区域内，即上海城投水务（集团）有限公司、上海浦东威立雅自来水有限公司2家市属供排水企业服务区域内的居民用户水价。涉及到黄浦区、静安区、普陀区、徐汇区、杨浦区、虹口区、长宁区、闵行区、宝山区，及浦东新区和嘉定区部分区域。

调整方案

■ 调整居民阶梯水价标准

第一阶梯综合水价从现行的每立方米3.45元调整为4.09元，其中供水价格为每立方米2.27元，应缴纳污水处理费为每立方米1.82元。根据国家发展改革委《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》（发改价格〔2013〕2676号）规定，适度拉大供水价格一、三阶梯的比价关系，一、二阶梯的比价关系维持不变，应缴纳污水处理费与第一阶梯保持一致。第二阶梯综合水价从现行的每立方米4.83元调整为5.72元，第三阶梯综合水价从现行的每立方米5.83元调整为8.63元。

■ 保持居民阶梯水量不变

综合考虑相关因素，本次水价调整将保持各阶梯水量不变。第一阶梯水量对应为户均每年0-220立方米（含），第二阶梯水量对应为户均每年220-300立方米（含），第三阶梯水量对应为户均每年300立方米以上。

水价调整后，按照每户每月生活用水量15立方米测算（覆盖市属区域80%以上的居民用户），每户每月水费支出约61.35元，占上海城镇常住居民户均可支配收入的0.42%（根据2020年上海市统计数据测算）。增加的水费支出占户均可支配收入约万分之六。

谁来听证

按照《政府制定价格听证办

法》等有关规定，市发展改革委已于7月29日发布了听证会第一次公告，公告了听证会参加人的组成、产生方式以及消费者的报名条件

和报名办法等事项。

目前，听证会参加人的报名工作已经全部结束，22名听证会参加人员、3名消费者替补人员和5名旁听人员名单已经确定。

其中，消费者参加人和替补以及旁听人员都通过市消保委按照自愿报名、随机抽取的方式产生，并接受市政协委员和媒体监督，经由公证处公证；专家学者参加人通过专业协会推荐产生；其他参加人员也都分别通过所在单位推荐产生。

本报记者 罗水元

上海供水水质综合合格率99.8%

老旧管网更新改造令终端水质不断提升

本报讯（记者 罗水元）市民天天用的自来水水质如何？昨天，来自市城投水务集团的信息显示，按国标指标考核，上海的供水水质综合合格率已达99.8%。

市城投水务集团副总经理王圣介绍，为保障超大型城市的供水安全，提升饮用水水质，上海供水行业近年来不但通过建设生态水库，增加次氯酸钠和粉末活性炭预处理设施，不断提升原水水质，也进行水厂深度处理改造，不断提升出厂水水质——目前，全市深度处理率从2013年的19%，提升到了

60%；而通过老旧管网滚动更新和居民住宅二次供水设施改造接管，设置管网在线监测点和二次供水采样点，增加终端水质检测指标和检测频率，管网终端水质也不断提升。

据了解，2018年10月，上海市《生活饮用水水质标准》正式发布。

这是全国第一部地方水质标准，指标数量和限值规定已与国际接轨。相比国标水质106项指标，增加了5项，提标了40项，针对感官性指标、综合性指标、耗氧量指标、微生物指标等做了相应提升。

目前，上海的管网水质与“十二五”末相比，浊度下降31%，水质

更清澈；色度下降37%，观感更透明；余氯下降25%，口感进一步改善；水中有机物高锰酸盐指数下降26%，饮水更健康安全。

“十四五”期间，上海将在水厂深度处理、二次供水设施改造和接管、污水干线和污水厂新建扩建等方面加大建设力度，探索建立长三

角区域原水联动及应急供水机制，推进水厂深度处理率达90%以上，同步完成2000公里老旧供水管网更新，持续加强原水、出厂水、管网水和二次供水全过程水质管理，全面接管改造验收合格后的居民二次供水设施，建设高品质饮用水示范区，不断提升市民饮用水品质。

深化公共资源“一网交易”改革

龚正主持市政府常务会议，还研究持续推进双创示范基地建设

本报讯 市委副书记、市长龚正昨天主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，持续推进本市大众创业万众创新示范基地建设，不断深化公共资源“一网交易”改革。

会议指出，深入推进大众创业万众创新示范基地建设，是贯彻落实国家促改革、稳就业、强动能的重要举措，也是上海建设具有全球影响力的科创中心“四梁八柱”的重要组成部分。各基地要聚焦特色，发挥自身优势，优化创新创业生态。要协同推进，激发市场主体活力，持续深化涉企领域“放管服”改革，破除障碍，让企业真

正成为技术创新的主体。要注重实效，提升双创显示度，重点推动实施方案各项任务和政策举措尽快落地见效。同时，要注重总结挖掘典型做法，形成并放大示范带动效应，努力打造双创“上海模式”。

会议原则同意《上海深化公共资源“一网交易”改革三年行动方案（2021-2023年）》并指出，要牢牢坚持“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”原则，加快推进平台交易全覆盖，加快完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范，着力提高公共资源配置效率和公平性。要在

整合共享上持续用力，加快推动实现场所、设施等资源共

整合共享上持续用力，加快推动实现场所、设施等资源共享，建立交易目录清单，加快实施交易全流程电子化。要在阳光交易上持续用力，严格实行公共资源交易全过程信息公开，并进一步创新监管体制机制，确保监督到位。要在效率公平上持续用力，引入更多的市场机制和市场化手段，切实把市公共资源交易中心建设好、运行好，加快向全要素、全资源市场化配置“一张网”的方向转变，将“一网交易”打造成为上海城市发展的新名片。

会议还研究了其他事项。



今日论语

别让夏令营成为监管模糊地带

纪玉

夏令营竟成“打人营”！据中央广电总台中国之声报道，近日在河北石家庄市元氏县的一所“夏令营”，被爆出多名少年在这里遭遇殴打。根据伤情鉴定，三名孩子被司法鉴定为轻微伤。目前，打人的“夏令营”校长全某某已被行政拘留。

家长给孩子报名的这家军尚少年军校夏令营，宣称“全封闭军事化管理”，不允许家长探视。家长得知孩子被打，依然连大门都进不去，于是报警求助。根据孩子和家长的描述，有的孩子仅仅因为想要离开，就遭到殴打。为什么想离开？一个孩子因为被辱骂，另一个因为看到教官打人。如果情况属实，这个“夏令营”的管理模式显然十分可疑，已经涉嫌突破了法律边界。

何况，主办这个“夏令营”的是一家旅游公司。虽然其官网称，公司主营企业军事拓展培训和青少年素质教育培训，但这家公司并无教育培训资质。这一事件恐怕不只是个别人打人的问题，“夏令营”及其主办单位是否存在违法违规、打人者除行政拘留外是否应受

到进一步处罚，都要继续追问下去。

暑期中，各式夏令营、研学活动纷纷开展，成为家长解决孩子托管、让孩子增长见识、锻炼身心的重要选择之一。不少夏令营受到家长和孩子的欢迎，给孩子的暑期生活增添了色彩，身心得到放松和成长。但据媒体报道，在市场火爆的同时，一些夏令营的带营教师资质存疑，师生比过小，管理存在漏洞，部分机构存在“霸王式”签约，给参营安全和消费者权益带来隐患。也有一些机构以“夏令营”为名头，打教育培训的擦边球，以逃避监管。

夏令营关系到未成年人身心健康，不应成为监管模糊地带。从其活动内容看，似乎旅游、教育等都有涉及，这可能造成“九龙治水”的问题。曾有媒体记者拨打一些地方的文旅、市场监管和教育部门等电话，询问夏令营中出现纠纷该向哪里投诉，却未得到明确答案。对夏令营、研学等活动，不仅应提醒家长加强甄别，还应进一步明确监管主体和监管责任，加强行业规范和机构资质审核，以维护孩子和家长的合法权益。

突出政治建设表率作用建章立制

上海市第二批政法队伍教育整顿动员部署会召开 于绍良讲话

本报讯 上海市第二批政法队伍教育整顿动员部署会昨天召开。市委副书记、政法委书记于绍良在会上强调，要深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神，按照中央部署和市委要求，明确目标方向，严格对标对表，扭住关键环节，扎实推进第二批教育整顿取得实效。

于绍良指出，要紧紧围绕打造忠诚干净担当的政法铁军这条主线，准确把握市级政法单位特点，突出政治

建设、表率作用、建章立制，不折不扣落实好教育整顿各项任务。要把学习教育贯穿始终，强化科学理论武装，弘扬伟大建党精神，不断深化政治教育、警示教育、英模教育，筑牢对党忠诚思想根基。要从严从实抓好查纠整改，综合运用自查自纠、组织查处、顽疾整治等手段，坚决清除害群之马，整治顽瘴痼疾。要加强作风建设，带头用党的光荣传统和优良作风磨砺意志，在建设人民城市的生动实践中

展现政法干警的新气象。要科学评估、善于总结，及时固化经验做法，促进教育整顿成果长效化。要加强组织领导，压实责任链条，强化统筹兼顾，坚持开门整顿，以维护国家安全、社会安定、人民安宁的新业绩，实现开展教育整顿与推动政法工作高质量发展两手抓、两手赢。

副市长、市公安局局长舒庆，市高级人民法院院长刘晓云，市检察院检察长张本才出席会议。