策划 朱晓昆 董纯蕾 文案 马 升 手绘 邵晓艳

编辑 钱滢珠

夏季的上海,有车水马 龙,有高楼林立,更有绿树成 荫、鸣虫欢唱。这些交织在一 起,绘就一幅城市和自然共融 的画卷。夏虫是大自然里最 质朴却最不该被忽略的乐章

一它们很微小,悄然地藏匿 在城市的每个角落;但它们又 很顽强,用自己独特的方式, 述说着生命的活力,勾起人们 对夏天的童年记忆、对人与自 然和谐共生的思考

坪上, 晨练的人们总能与虫儿们"偶遇"。蜜 蜂在花丛中穿梭,采集花蜜,为植物传粉。蝴 蝶在花间翩翩起舞,享受清新的空气和温柔 的阳光。上海师范大学生命科学学院副教 授、"大城小虫工作室"发起人汤亮说,许多虫 子爱昼伏夜出,但夏季的早晨仍有不少"勤 劳"的虫子开始忙碌。

"黄蜻是上海最常见、最易被发现的夏虫 之一。你只要仔细找一找,就会发现它们在 草地上盘旋。它的翅膀几乎透明,身体是黄 色的,只在腹部、背面有带黑斑的红色。在自 然生态好的口袋公园,你或许还会遇到玉带 凤蝶,它是梁祝化蝶的原型。它的身体是黑

清晨,当第一缕阳光洒在静安公园的草 色的,前翅外缘有白斑。它的幼虫最喜欢吃 柑橘树叶,在橘树附近或能找到它的身影。

> 还有一些虫子一早就在觅食。凑近河边 城市步道的柳树,你或许能听到轻轻的吱吱 声,那是天牛幼虫啃食木头的声音。你还会 在树干上发现天牛成虫缓慢而悠闲的身影, 这时不要去惊扰它们,它们或许正在寻找合 适的产卵地点。"在上海,天牛家族里就属星 天牛'虫数'庞大。星天牛的体形通常较大, 成虫体长可达3至5厘米。它们的身体呈黑 色,上面散布着不规则的白色或乳黄色斑点, 这些斑点就像是夜空中的星星,赋予了它们 '星天牛'这个名字。"

"池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天。"午后,暑气蒸腾, 人们在树荫下寻找片刻的凉爽。此时,夏日的歌唱家——蝉,就 隐藏在葱郁的梧桐树叶下,发出清脆而连绵的鸣叫声。"老底子" 的上海人最喜欢叫它们"野胡知",因为,它们的欢叫声和沪语里 的"吾知吾知"颇为相似。这声音有穿透城市喧嚣的力量,反而 能给人带来一片心灵的安宁。

"蝉是冷血动物,它们体内的生物化学反应速率受温度影响 较大。通常,夏季的午后是一天中温度最高的时候,此时蝉的新 高 陈代谢也最为活跃,因此它们的歌声也最为响亮。而且,午后是 它们求偶活动最为频繁的时段,雄性蝉会加大鸣叫,吸引雌性 蝉,进行交配。"汤亮说。

在上海的夏天,最常见的三种蝉分别为黑蚱蝉、蟪蛄和蒙古寒

蝉。黑蚱蝉是上海体形最大的蝉,鸣声洪亮而连续,蟪蛄最擅长连 续的长音,而蒙古寒蝉就是知了"本尊",鸣声就是"知了知了"。不 过,在夏季的不同时段,蝉乐队的"主唱"会换人。前两者从夏初开 始鸣叫,到8月就趋于消失,但蒙古寒蝉可以一直唱到11月。

对上海小囡来说,甲虫是他们夏天最好的玩伴。小时候,弄 堂里的孩子大多人手一个甲虫"宠物",用一根棉线"拴"着,带到 小伙伴面前炫耀,比比谁的金龟子飞得快飞得高,再比比谁的独 角仙个头大。"很可惜,现在这样玩虫的场景在城市里越来越少 见了。"汤亮惋惜地说,无论是国内还是国外,城市化的进程正在 挤压昆虫的生存空间。"近年来,城市生态保护日益受到关注,口 袋公园也让城市多了更多的生机,但是,灭虫剂的使用确实'误 伤'了许多本性纯良的昆虫。今年,上海已经启动了第一次的全

市昆虫调查,希望以此为依据来分析城市的生物多样性, 找到生态治理的平衡点。

傍晚,夕阳的余晖洒在黄浦江畔,散步的 人们会被近岸水面上的蜻蜓吸引。它们时而 轻盈地点水,时而在空中优雅地盘旋。在它们 的带领下,属于夜晚的昆虫协奏曲"上演"。大 暑时节,蟋蟀从炎热的户外,躲藏到庭院的墙 角下避暑,它们的歌声不如蝉那般高亢,却更 加细腻、悠扬。汤亮说:"如果说将夏季比作一 场音乐会,那么,上半场的主角是蝉,下半场的 主角就是蟋蟀、纺织娘、蝈蝈了。它们通常在8 月开始鸣叫,和蝉靠腹部发音器不同,这类昆 虫主要靠前翅摩擦发声。尤其是纺织娘,它最 喜欢在夜间鸣叫,声音洪亮如织布机而得名。"

当夜幕降临,萤火虫是协奏曲里最为迷人 的虫子之一。它们在公园和田野中飞舞,微弱 的光芒点亮了暗夜。"目前,上海有4种稳定分 布的萤火虫物种,其中,最常见的是黄脉翅萤, 它们常在潮湿的草丛或树林中出没。萤火虫的 成虫主要在5月至9月期间羽化,其中,6月至7 月是高峰期。"今年夏天,汤亮就在上师大的校园 与萤火虫不期而遇。但是,他也提醒,萤火虫成 虫的寿命比较短,通常只能存活一周到十几天左 右。"因此,如果遇到萤火虫,你静静地观赏即可 一旦将它们捉回家,它们的生命很快就消逝了。"

"上海的夏天,因为这些小小的虫子而变得 更加丰富多彩。"汤亮说,虫子是我们共生在城 市里的"邻居"。"在这个炎热的季节里,让我们 保持好奇心,放慢脚步,细心找寻夏虫的身影、 聆听夏虫的鸣唱,会找回些许清凉和宁静。"



# 黄蜻

▶ 上海最常见 的蜻蜓,常在草地 上空盘旋。体黄 色,腹部、背面红色 具黑斑,翅几乎透 明,仅翅基具不明 显黄斑。



# 日本纺织娘

夜间鸣叫, 声音洪亮如织布 机而得名。体绿 色或褐色,体形 较大,雌性具较 长的产卵器



### 黑蚱蝉

▶ 上海最大型的 蝉,鸣声洪亮而连 续。体黑色,胫节 和腹部腹面部分橙 黄色,翅透明,翅脉 黑色。



上海最常见 的蝉,鸣声为连续 的长音。体绿色 至褐色,具黑色斑 纹,体表具银色细 毛,翅具深棕色斑



# 蒙古寒蝉

▶ 知了本尊,鸣 声为"知了,知 了"。体绿色,具 褐色花纹,腹部 具白色蜡粉, 翅诱明 雌性产 卵鞘较长



# 绿尾大蚕蛾

▶ 巨大的绿色蛾 类,夜行性,幼虫取 食柳树叶等。体白 色,前翅前缘至胸 部具一条紫红色条 带,翅绿色,前翅中 央具眼斑,后翅具 长尾突



### 玉带凤蝶

大型凤蝶, 梁祝化蝶的原 型,幼虫取食柑 橘树叶。黑色, 前翅外缘具白 斑,雄性后翅具 白斑带,雌性后



#### 黑带食蚜蝇

◀ 外形有 些像蜂类,实 则非常柔弱, 常在花间出 没。复眼红 色,胸部褐 色,腹部黄色 具黑色横带。



# 东方星花金龟

■ 上海话中 金乌虫本尊 成虫常在果实 或树木伤口处 吸汁。体金属 绿色或褐色, 鞘翅具小白 斑,唇基中央 凹入。



■ 上海最常见 的天牛,能 活动胸部发 出吱吱声, 幼虫蛀食树木。 体黑色,触角第3 节起基部具有白 环,鞘翅具有较 多白斑。



### 白纹伊蚊

■ 夏季上海最 常见的蚊子,白 天活动,雌性吸 血。体黑色,头 部、胸部中部、腹 部各节端部、足 的腿节腹面和 跗节各节端部 具白线或白斑。



# 黄脉翅萤

▼ 夜行性昆虫,雄性 通过发光来吸引雌性, 进行求偶行为。体色 橙黄,头部和翅端为黑 色。腹部末端具有发 光器,雄性有两节发光 器,而雌性则有一节。 复眼功能强大,能辨识 同类的发光信号。